

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу
в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах**
адрес: ул. Большая Пушкарская, д.18, г.Санкт-Петербург, 197198

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-05-07/114

- ☒ об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
- ☒ о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
- ☐ о прекращении нарушений прав потребителей;
- ☐ о прекращении нарушений обязательных требований и / или
- ☐ об устранении выявленных нарушений обязательных требований

город Санкт-Петербург

«28» февраля 2018г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах - главный государственный санитарный врач по Приморскому, Петроградскому, Курортному, Кронштадтскому районам Мякишева Светлана Николаевна

(Ф.И.О. лица, составившего предписание)

рассмотрев:

☒ материалы дела по акту ☒ плановой / ☐ внеплановой проверки № 78-05-07/80 от 29.01.2018г.

☐ материалы административного расследования на основании определения № _____ от _____
(нужное отметить значком Y)

в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка

Петроградского района Санкт-Петербурга

(наименование проверенного объекта)

Место нахождения и телефон: 197101, г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А; 197136, улица Подковырова, д.28, литер А тел. 417-52-80,409-84-80, факс 409-84-82

Юридический адрес: 197101, г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А,

ИНН 7813127944

Руководитель: Козырев Юрий Владимирович, директор

(должность фамилия, имя, отчество)

УСТАНОВИЛ:

28.02.2018г. в 14:00 в территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Приморском, Петроградском, Курортном, Кронштадтском районах
установлено, что при осуществлении плановой выездной проверки 15.02.2018г. с 10:00 до 17:00 часов в отношении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга расположенной по двум адресам: 197101, г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А; 197136, улица Подковырова, д.28, литер А
установлено, что юридическим лицом и должностными лицами допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиям воспитания и обучения детей:

По адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А

«Федерального Закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ « Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий в потребления табака»:

- в нарушении ч.5 ст.12 - при центральном входе в учреждение отсутствует знак о запрете курения.

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в нарушение п.12.1 - на территории, прилегающей к зданию школы находятся заполненные мешки с твердыми бытовыми отходами (8);

- в нарушение п.12.2 - 5 контейнеров на контейнерной площадке заполнены полностью;

- в нарушение п.10.8 - допущено нарушение в составлении расписания уроков – проведение первым уроком основного и сложного физики в 9а классе;

- в нарушение п.10.7 - после уроков физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями (русский язык) в 6в в понедельник, 6б в среду;

- в нарушение п.6.6 - во время перемены дети 10а класса находились в классе, класс не проветривался, во время уроков рекреации не проветриваются;

- в нарушение п.7.2.9 - в 10а классе несвоевременно проводится замена перегоревших ламп (2 люминесцентные лампы не горят), при входе в столовую не горит 1 люминесцентная лампа;

- в нарушение п.4.25 - в туалетах для детей не установлены педальные ведра, не оборудованы электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец;

- в нарушение п.8.1 - в помещениях для хранения уборочного инвентаря не оборудован технический кран, в кабинете биологии отсутствует подводка воды;

- в нарушение п.4.28 - в раздевалке для детей 7, 8, 9 классов стены не гладкие, с дефектами покрытия краской.

Приказа №302 от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда:

- в нарушение п.11 - нарушена периодичность прохождения медосмотров работающих сотрудников и вновь поступающих на работу: Новак-Анисимова И.В. 1967г.р. учитель английского языка, Наумова Е.Г. - 1954г.р. не представлены флюорографические обследования за 2017-2018 г.г., не представлена медицинская книжка на Долгова А.А. - рабочего, у учителя Трубилко Л.А. - 1960г.р. - отсутствуют данные о прохождении медосмотров ЛОР, стоматологом, гинекологом, терапевтом за 2017-2018 годы.

СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»:

- в нарушение п.18.3,18.8 - у Наумовой Е.Г. - учителя 1954г.р., Пекарской Т.П. - 1967 г.р. – заместителя директора по УВР, Петровой С.А. - 1960 г.р. - учителя английского языка, Степанчук М.В. - учителя немецкого языка – 1965г.р., Дубининой Е.В - учителя начальных классов - 1970г.р., Прохоровой Ж.В. - учителя - 1970г.р., Сепменовой Е.А. –

учителя - 1960г.р., Симоновой Ж.М. - уборщицы 1985г.р., Решетовой И.Ю. - организатора по работе с учащимися в начальной школе, Сидорова Н.Ю. - 1966г.р. - заместителя директора по УВР - отсутствует данные о проведении профилактической прививки против кори в прививочном сертификате; у вахтера Евстратова А.В. - 1975г.р., учителя Шведовой И.Л. - 1975 г.р., учителя Расуловой Н.Г. - 1991г.р., учителя Родичевой И.Ю. - 1982 г.р., учителя Соколова Ю.А. - 1965г.р. - отсутствует прививочный сертификат.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- в нарушение п.3.3 - в сыром мясорыбном и овощном цехах отсутствуют раковины для мытья рук;

- в нарушение п.2.5 - объемно-планировочные и конструктивные решения кондитерского цеха не исключают встречные потоки сырья и готовой продукции: через один вход в цех поставляется сырье и выносятся готовые продукция

По адресу: г.Санкт-Петербург, ул. Подковырова, д.28, литер А

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»:

- в нарушение п.10.8 - допущено нарушение в составлении расписания уроков - проведение первым уроком основного и сложного предмета математики в 3б, 3а, 4б, 4в классах;

- в нарушение п.10.7 - после уроков физкультуры проводятся уроки с письменными заданиями (русский язык) 4а в понедельник, 3б в среду, 4б в пятницу;

- в нарушение п. 4.25 - в туалетах для детей не установлены педальные ведра, не оборудованы электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец;

- в нарушение п. 5.3 - в кабинете музыки выявлено 5 парт и 8 стульев с отсутствием маркировки;

- в нарушение п.3.7 - для сбора отходов на территории не оборудована контейнерная площадка;

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»:

- в нарушение п.2.5 - объемно-планировочные и конструктивные решения пищеблока не исключают встречные потоки сырья и готовой продукции: холодный цех для приготовления салатов расположен рядом с производственными цехами для обработки сырой продукции, готовая продукция вместе с сырой поступает через один вход в горячий цех.

СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам»:

- в нарушение п.3.4 - расстояние между боковыми поверхностями экранов мониторов в компьютерном классе менее 120см. (от 70см. до 90см.), в конструкции компьютерного стола не предусмотрены 2 отдельные поверхности.

Руководствуясь:

☒ п. 1 части 1 ст. 17, ч.3 ст. 16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- ☒ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- ☐ п. 2 ст. 40 Законом РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- ☐ п.1 ст. 34 Федеральный закон от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании».

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства: Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона о защите прав потребителей РФ № 2300-1 от 07 февраля 1992 г., Приказа №302 от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» Федерального Закона Российской Федерации от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий в потребления табака.» по адресам: 197101, г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А; 197136, улица Подковырова, д.28, литер А

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:

- ☒ жизни, здоровью людей,
- ☐ окружающей среде,
- ☐ имуществу физических и юридических лиц,
- ☐ государственному или муниципальному имуществу,
- ☐ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
- ☐ других мероприятий, предусмотренных федеральными законами

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить своевременную замену перегоревших ламп по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А в соответствии с п.7.2.9 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-противоэпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с 28.02.2018г. и постоянно

2.2. Обеспечить составление расписания уроков по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А; улица Подковырова, д.28, литер А в соответствии п. п.10.7., 10.8. СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-противоэпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с 28.02.2018г. и постоянно

2.2 Оборудовать центральный вход в учреждение по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А знаком о запрете курения

Срок исполнения - с 28.02.2018г. и постоянно

2.3. Осуществлять проветривание помещений по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А в соответствии с п.6.6 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с 28.02.2018г. и постоянно

2.4. Обеспечить соблюдение требований к маркировке учебной мебели по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Подковырова, д.28, литер А в соответствии п.5.3. СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-противоэпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с 28.02.2018г. и постоянно

2.5. Обеспечить своевременный вывоз твердых бытовых отходов по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А в соответствии с п.12.1 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-противоэпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения с 28.02.2018г. и постоянно

2.6. Оборудовать контейнерную площадку контейнерами для сбора отходов по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Подковырова, д.28, литер А в соответствии п.3.7 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-противоэпидемические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.7. По адресу улица Подковырова, д.28, литер А в компьютерном классе обеспечить расстояние между боковыми поверхностями экранов мониторов не менее 120 см в соответствии с п.3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам»

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения с 28.02.2018г. и постоянно

2.8. По адресу улица Подковырова, д.28, литер А обеспечить компьютерный класс компьютерными столами в соответствии с п.3.4 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 « Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам»

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.9. Оборудовать сырой мясорыбный и овощной цеха раковинами для мытья рук по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А в соответствии с п.3.3 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.10. Представить план-график проведения ремонтных работ кондитерского цеха (исключение встречных потоков сырья и готовой продукции) по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к

3. Прекратить нарушения законодательства в сфере защиты прав потребителей

Срок исполнения -

4. Прекратить нарушения обязательных требований :

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие обязательные требования)

и / или

5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований, а именно:

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения -

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение среднюю общеобразовательную школу № 80 с углубленным изучением английского языка Петроградского района Санкт-Петербурга

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по ч.1 ст.19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.



Начальник территориального отдела -
главный государственный санитарный врач
по Приморскому, Петроградскому, Курортному,
Кронштадтскому районам

М.П.

С.Н. Мякишева

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-05-07/114 от «28» февраля 2018г. получил «28» февраля 2018г.

Подпись представителя организации

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.11. Обеспечить наличие в помещениях для хранения уборочного инвентаря технического крана, в кабинете биологии подводку воды по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А в соответствии с п.8.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.12. Обеспечить объемно-планировочные и конструктивные решения пищеблока по адресу улица Подковырова, д.28, литер А в соответствии с п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.13. Обеспечить наличие в санитарных узлах педальных ведер, электрополотенца или приспособления для бумажных полотенец по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А; улица Подковырова, д.28, литер А в соответствии с п.4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.14. Обеспечить отделку стен в раздевалке для детей 7, 8, 9 классов по адресу: г.Санкт-Петербург, улица Мира, д.18, литер А в соответствие с п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.15. Обеспечить проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров в соответствии с п.18.3, п.18.8 Приказа №302 от 12 апреля 2011г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.

2.16 Обеспечить факт проведения профилактической прививки против кори фиксацией в прививочном сертификате или отказ в письменном виде фиксацией в медицинских документах в соответствии с п.18.3,18.8 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.09.2018г.